

УДОБРЕНИЕ - СУСПЕНЗИЯ

WUXAL®

Микроплант

Листовое удобрение - суспензия с высоким содержанием элементов питания для широкого спектра культур

Характеристики:

Вуксал Микроплант - высококонцентрированная суспензия, которая разработана специально для листового применения. **Вуксал Микроплант** корректирует острый дефицит микроэлементов и предотвращает проявление скрытых дефицитов, что приводит к увеличению продуктивности культур. Соотношение элементов питания отвечает физиологическим потребностям большинства с/х культур, растения обеспечиваются наиболее необходимыми питательными элементами.

Суспензии Вуксал содержат в своем составе дополнительные вещества (адъюванты), которые значительно улучшают смачивание и увлажнение листа, повышают устойчивость к смыванию осадками тем самым увеличивается эффективность данных листовых удобрений.



Содержание элементов питания

Элемент	г/л
Азот (N)	78,0
Калий (K ₂ O)	157,0
Магний (MgO)	47,0
Бор (B)	4,7
Медь (Cu)	7,9
Железо (Fe)	15,7
Марганец (Mn)	23,6
Молибден (Mo)	0,15
Цинк (Zn)	15,7
Сера (S)	81,0
Микроэлементы (Cu, Fe, Mn и Zn) полностью хелатированны EDTA	

Основные характеристики Вуксал Микроплант:

- Высокое содержание микроэлементов, которые полностью доступны растению;
- Дополнительно содержит Азот, Калий и Магний для предотвращения дисбаланса в питании;
- Микроэлементы полностью хелатированы;
- Сверххелатирование улучшает качество рабочего раствора;
- Наличие адъювантов улучшает поглощение элементов питания;
- Высокая безопасность для растения;
- Возможно использовать с разными типами распылителей;
- Совместим с большинством пестицидов.

Физико - химические свойства: Плотность: 1,57 кг/л.
pH показатель: в ср. 6,4. Цвет: темно-зеленый.

Меры безопасности и ответственность:

При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5°C и выше +30° C. Значительные перепады температуры или снижение температуры может стать причиной кристаллизации продукта. Кристаллы легко растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может привести к изменению цвета и обратимому разделению фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьшению физиологического эффекта. При смешивании с пестицидами первый раз, протестируйте пробный раствор в небольшой емкости перед основным смешиванием.

Тара: 1 л бутылка, 10 л ведро.



Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и Средней Азии. Тел.: +38 05536 2-71-31, факс: +38 05536 2-71-30, e-mail: info@unifer.de
internet: www.unifer.de. Телефоны горячей линии: +7 915 350 23 36, +7 988 100 90 45



Использование на культурах и нормы внесения:

Культура	Кратность внесения	Фаза внесения	Норма внесения л/га
Зернобобовые	1-2	1 обработка - нарастание вегетативной массы 2 обработка - бутонизация	1-2
Подсолнечник	1	Фаза 5 - 6 настоящих листьев	1-2
Зерновые	1-2	1 обработка - кущение 2 обработка - фаза флагового листа	0,5-2,5
Рапс	1	Фаза 4-6 настоящих листьев	1-2
Лук	4	С начала формирования луковичы с интервалом 10-14 дней	1-2

